



EL PODER DEL FUTURO


LEVITON[®]

Soluciones Residenciales, Comerciales, Industriales y Hospitalarias

HOSPITALARIO




RESIDENCIAL



CENTRO COMERCIAL



INDUSTRIAL



Enchufes y conectores

Dispositivo bajo los estándares NEMA:



Enchufe 2 patas PVC
Nema 1-15R
115PV



Conector 2 patas PVC
Nema 1-15R
115CV



Enchufe 2 patas L/T PVC
Nema 5-15P
515PV



Conector 2 patas L/T PVC
Nema 5-15R
515CV



Enchufe L/T PVC m/chino
Nema 5-15P
615PV



Conector L/T PVC m/chino
Nema 5-15R
615CV



Enchufe L/T PVC Nema 5-20P
520PV



Conector L/T PVC Nema 5-20R
520CV



Enchufe PVC L/T tuerto-chino
Nema 6-20P
620PV



Conector PVC L/T tuerto-chino
Nema 6-20R
620CV



Enchufe blindado L/T
Nema 5-15P
515PA



Conector aéreo blindado L/T
Nema 5-15R
515CA



Enchufe blindado L/T m/chino
Nema 6-15P
615PA



Conector aéreo blindado L/T m/chino
Nema 6-15R
615CA



Enchufe blindado L/T
Nema 5-20P
520PA



Conector aéreo blindado L/T
Nema 5-20R
520CA



Enchufe blindado tuerto-chino
Nema 6-20P
620PA



Conector blindado tuerto-chino
Nema 6-20R
620CA



Enchufe PVC caucho
Nema 5-15P
515PR



Conector L/T PVC caucho
Nema 5-15R
515CR



Enchufe L/T G/Hospital especial
Nema 5-15P
8215-C



Conector L/T G/Hospital especial
Nema 5-15R
8219-C



Enchufe L/T especial
Nema 5-15P
5266-C



Conector L/T especial
Nema 5-15R
5269-C



Enchufe L/T m/chino especial
Nema 6-15P
5666-C



Conector aéreo L/T m/chino
Nema 6-15R
5669-C



Enchufe L/T especial
Nema 6-20P
5466-C



Conector aéreo L/T tuerto-chino
Nema 6-20R
5469-C



Enchufe 2 patas caucho
Nema 1-15P
115PR



Enchufe c/bisagra
15A 125V 2P+T
3W101-E
Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra
15A 125V 2P+T
3W101-GY
Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra
15A 125V 2P+T
3W101-OR
Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra
15A 125V 2P+T
3W101-WH
Nema 5-15P



Conector aéreo c/bisagra
15A 125V
3W102-E
Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra
15A 125V
3W102-GY
Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra
15A 125V
3W102-OR
Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra
15A 125V
3W102-WH
Nema 5-15R



Conector aéreo 2 Patas
15A 125V
102-W
Nema 1-15R

Tomacorrientes y placas

Los Tomacorrientes Grado Industrial, residencial carga Extrapesada, Leviton soportan los rigurosos ambientes agresivos, tales como las industrias, escuelas y edificios municipales. Aquellos dispositivos con grado de especificación son la selección más conveniente donde la durabilidad, seguridad y desempeño es lo más importante.



Tomacorriente
doble empotrante
con L/T
Nema 5-15R
5320-ICP



Tomacorriente
doble visible
con L/T
Nema 5-15R
91-I



Tomacorriente
simple
2P 3H
Nema 5-15R
5015-I



Tomacorriente
doble
Nema 5-15R
CR15-I



Tomacorriente
doble
Nema 5-20R
CR20-I



Tomacorriente
doble chino
Nema 6-15R
5028-I

Grado Industrial



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-15R
5262-I



Tomacorriente
doble L/T
Nema 6-15R
5662-I



Tomacorriente
doble chino L/T
Nema 6-20R
5462-I



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-20R
5362-I



Tomacorriente
doble Tierra
Aislada
Nema 5-15R
8200-IG



Tomacorriente
doble Tierra
Aislada
Nema 5-15R
8200-IGI



Tomacorriente
doble Tierra
Aislada
Nema 5-15R
8200-R

Grado Hospital

Tierra Aislada



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-15R
5262-IG



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-15R
5262-IGI



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-20R
5362-IG



Tomacorriente
doble chino
Nema 6-15 R
5662-IG



Placa
tomacorriente
doble nylon
80703-ORG



Placa tomacorriente
doble Acero
Inoxidable
84003-40



Placa baquelita
doble
88003

Placas



Placa hermética
de aluminio
Nema 3R
WM1D-SGY



Placa de Piso con
tomacorriente doble
Nema 5-15R
25249-FBA



Placa de Piso con
tomacorriente simple
Nema 5-15R
5250



Placa hermética
resistente al
agua 20/30A
Nema 3R
WP2



Placa hermética
simple de 15A
Nema 3R
4979-GY



Placa hermética
horizontal p/toma
doble. Nema 3R
5981-UCL

Interruptores de Palanca



Interruptor de
palanca
simple
15A 120V
1451-ICP



Interruptor de
palanca simple
d/conmutación
15A 125V
1453-ICP



Interruptor
simple
hermético
15A 125V
1432



Placa de acero
p/interruptor de
palanca o
dimmer
84001



Placa de nylon
p/interruptor de
palanca o
dimmer
80701-I


Línea DECORA

LEVITON®

Los famosos interruptores Decora son legendarios por su elegancia optimizada y su funcionamiento sencillo. Con un aspecto que los califica como clásicos modernos, los interruptores mejoran la decoración a un costo muy bajo. Diseñados a partir de materiales de calidad y adaptados a tolerancias ajustadas.



5-15R



6-15R



Tomacorriente
doble
Universal
15A Nema 5-15R
5825-W



Tomacorriente
doble
Universal
15A Nema 5-15R
5825-I



Tomacorriente
doble
Universal
15A Nema 5-15R
5825-E



Tomacorriente
doble
15A Nema
5-15R
5325-W



Tomacorriente
doble
15A Nema
5-15R
5325-I



Tomacorriente
doble m/chino
15A Nema
6-15R
16662-I



Tomacorriente
doble
Decora Plus
T/Aislada G/Hospital
15A Nema 5-15R
D8200-IG



Tomacorriente
doble
Decora Plus
T/Aislada G/Hospital
15A Nema 5-15R
D8200-IGW



Interruptor
simple
15A
120/277
5601-2W



Interruptor
simple
c/commutación
15A
120/277
5603-2I



Interruptor
bipolar
simple
15A
120/277
5602-2I



Interruptor
bipolar
simple
20A 120/277
5622-2I



Interruptor
doble
15A 277 V
5634-W




Interruptor
triple
15A 120/250
1755-W



Placa
simple
nylon
80401-NW



Placa
simple
acero
inoxidable
84401-40



Placa
simple
hermética
nylon
Nema 3R
4996-GY



Placa
simple
hermética aluminio
Nema 3R
WM1H-GY

Otros productos Leviton



Adaptador
15A 125V
2 polos
5-15R
274-NP



Adaptador
3 en 1 con L/T
15A 125V
5-15R
699L



Dimmer de
perilla
600W 220V
6602-220



Socket E27
de
Porcelana
9875



Socket E27
de
Chicote
124-D



Malla de agarre
Single U Eye Acero
Galv. 0.22" - 0.32"
1100 lbs
L7981

Solución modular de tomacorrientes e interruptores

¡NUEVO!



Tomacorriente USB simple
2.1A 250V
Cien Blanco
2USBC-BLA



PRODUCTO ARMADO
Con 2 entradas USB simple
2.1A 250V



Tomacorriente shuko
2P+T 16A 250V
SHUKO-BLA



Tomacorriente tres en línea
2P+T 10A 250V
3PINS-BLA



Tomacorriente polarizado c/terrua duplex c/placa 15A 250V
TCT2P-BLA



Interruptor simple c/placa
10A 250V
INOPL-BLA



Interruptor doble c/placa
10A 250V
IN2PL-BLA



Interruptor triple c/placa
10A 250V
IN3PL-BLA



Interruptor simple c/placa 3 vías conmutador
10A 250V
INVPL-BLA



Placa simple 1 módulo
PLA01-BLA



Interruptor simple pulsador c/simbolo
10A 250V
PULPL-BLA



Toma doble con módulo RJ11
CAT3 y TV UHF
c/placa
RJTVP-BLA



Toma simple con módulo TV UHF
c/placa
TV0PL-BLA



Placa ciega
PLAC-MAR



Interruptor simple c/placa
10A 250V
INOPL-MAR



Interruptor doble c/placa
10A 250V
IN2PL-MAR



Interruptor triple c/placa
10A 250V
IN3PL-MAR



Interruptor simple c/placa 3 vías conmutador
10A 250V
INVPL-MAR



Interruptor simple pulsador c/simbolo
10A 250V
PULPL-MAR



Toma doble con módulo RJ11
CAT3Y TV UHF
c/placa
RJTVP-MAR

Nueva Iluminación Tecnología LED

¡NUEVO!



Panel Led Skytile 60x60cm
32W 100-240V
032-SKY22-47K



Panel Led Skytile 60x60cm
40W 100-277V
040-SKY22-47D



Panel Led Skytile 120x60cm
55W 100-277V
SKY24-47K



Downlight Led Skydisc slim
18W 1330 lm
4000K
100-277V
SKDSC-40K

Conectores Unipolares Cam-Type

Conectores serie 16



Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-E



Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-E



Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-E



Tomacorriente
empotrable (female) c/2
pernos t/Cam Type
400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-E




Enchufe triple
entrada
(male/female)
400A 600V
t/Cam Type
16A23-E




Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-R



Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-R




Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-R



Tomacorriente empotrable
(female) c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-R



Enchufe triple
entrada
(male/female)
t/Cam Type
400A 600V
16A23-R



Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-G



Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-G



Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-G



Tomacorriente empotrable
(female) c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-G



Enchufe triple
entrada
(male/female)
t/Cam Type
400A 600V
16A23-G



Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-B



Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-B



Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-B



Tomacorriente empotrable
(female) c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-B



Enchufe triple
entrada
(male/female)
t/Cam Type
400A 600V
16A23-B

Dispositivos de TORSIÓN

Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:



Enchufes y conectores de torsión (Entrada de media vuelta)

2P 3H 15A 125V Nema L5-15P/L5-15R

2P 3H 15A 250V Nema L6-15P/L6-15R



Enchufe
4720-C



Conector aéreo
4729-C



Enchufe
4570-C



Conector aéreo
4579-C



Tomacorriente
4560

2P 3H 20A 125V Nema L5-20P/L5-20R

3P 4H 20A 125/ 250V Nema L14-20P/L14-20R



Enchufe
2311



Conector aéreo
2313



Tomacorriente
2310



Enchufe
2411



Conector aéreo
2413



Tomacorriente
2410

2P 3H 20A 250V Nema L6-20P/L6-20R

3P 4H 20A 250V Nema L15-20P/L15-20R



Enchufe
2321



Conector aéreo
2323



Tomacorriente
2320



Enchufe
2421



Conector aéreo
2423



Tomacorriente
2420

Disponible ●

2P 3H 20A 277V Nema L7-20P/L7-20R

3P 4H 20A 480V Nema L16-20P/L16-20R



Enchufe
2331



Conector aéreo
2333



Tomacorriente
2330



Enchufe
2431



Conector aéreo
2433



Tomacorriente
2430

3P 3H 20A 125/250V Nema Nom-NEMA

4P 4H 20A 120/208V Nom-NEMA



Enchufe
9965-C



Conector aéreo
7314-C



Tomacorriente
7310-B



Enchufe
7411-C



Conector aéreo
7413-C



Tomacorriente
7410-B

3P 3H 30A 125/250V Nom-NEMA

4P 4H 30A 120/208V Nom-NEMA



Enchufe
3331-C



Conector aéreo
3333-C



Tomacorriente
3330



Enchufe
3431-C



Conector aéreo
3433-C



Tomacorriente
3430

Dispositivos de TORSIÓN

3P 3H 20A 125/250V Nema L10-20P/L10-20R 2P 3H 30A 125V Nema L5-30P/L15-30R



Enchufe
2361



Conector aéreo
2363



Tomacorriente
2360



Enchufe
2611



Conector aéreo
2613



Tomacorriente
2610

2P 3H 30A 250V Nema L6-30P/L6-30R 3P 4H 30A 125/250V Nema L14-30P/L14-30R



Enchufe
2621



Conector aéreo
C2623



Tomacorriente
2620



Enchufe
2711



Conector aéreo
2713



Tomacorriente
2710

3P 4H 30A 250V Nema L15-30P/L15-30R 3P 4H 30A 480V Nema L16-30P/L16-30R



Enchufe
2721



Conector aéreo
2723



Tomacorriente
2720



Enchufe
2731



Conector aéreo
2733



Tomacorriente
2730

Dispositivos Wetguard®

La serie Wetguard ofrece los productos impermeables más versátiles y mejor diseñados del mercado. Cumplen con las normas IP y NEMA de impermeabilidad, y ofrecen diversas ventajas significativas frente a los productos de la competencia.



Enchufe 2x15A
125V L/T
NEMA 5-15P
14W47



Conector 2x15A
125V L/T NEMA
5-15R
15W47



Enchufe t/NEMA 6-15P
2x15A
250V L/T
14W49



Conector t/NEMA 6-15R
2x15A 250V L/T
15W49



Enchufe c/seguro 2x15A
250V L6 NEMA L6-15P
24W49



Conector c/seguro
2x15A 250V L6 NEMA
L6-15R 25W49



Enchufe c/seguro 2x20A
250V L6 NEMA L6-20P
26W48



Conector c/seguro 2x20A
250V L6 NEMA L6-20P
27W48